

Ghidul Administratorului General (Super Admin): Managementul Ecosistemului Digital

Bine ați venit în punctul central de comandă al platformei de e-learning!

În calitate de **Super Admin**, dețineți cel mai înalt nivel de acces în cadrul platformei. Rolul dumneavoastră este esențial pentru funcționarea întregului sistem, având control complet asupra setărilor globale, securității și gestionării tuturor utilizatorilor.

Acest ghid vă va naviga prin funcționalitățile complexe pe care le aveți la dispoziție pentru a asigura un mediu educațional digital performant.

1. Tabloul de Bord (Dashboard): Viziunea de Ansamblu

Dashboard-ul dumneavoastră este conceput pentru a oferi o imagine panoramică asupra tuturor activităților și resurselor disponibile pe platformă.

A. Statistici și Diagrame

Aveți acces imediat la diagrame care evidențiază date critice despre starea sistemului:

Rapoarte configurabile

- Cursuri active
- Lista cursuri
- Listă școli din județul monitorizat
- Numărul total de utilizatori (cadre didactice și elevi)
- Școli active
- Student (user) COUNT in each Course (Thursday, 9 October 2025, 2:32 PM)
- =====
- Gestionează rapoarte


- Numărul total de utilizatori înregistrați (cadre didactice și elevi).

Numărul total de utilizatori (cadre didactice și elevi)

🏠 > Gestionează rapoarte > Numărul total de utilizatori (cadre didactice și elevi)

[Acasă](#)
[Setări](#)
[Participanți](#)
[Rapoarte](#)
[Bănci de întrebări](#)
[Mai mult](#)

[Vizualizează raport](#)
[Particularizare SQL](#)
[Filtre](#)
[Șablon](#)
[Permisuni](#)
[Calculare](#)
[Plot – Grafice](#)
[Raport](#)
[Gestionează rapoarte](#)



- Numărul de cursuri active în acest moment.



Cursuri active

Mod de editare

[Gestionează rapoarte](#) > Cursuri active

[Acasă](#) [Setări](#) [Participanți](#) [Rapoarte](#) [Bănci de întrebări](#) [Mai mult](#)
[Vizualizează raport](#) [Particularizare SQL](#) [Filtre](#) [Șablon](#) [Permisuni](#) [Calcul](#) [Plot - Grafice](#) [Raport](#) [Gestionează rapoarte](#)

Afixează 10 înregistrări

Caută:

id	fullname	shortname	startdate	enddate
10	Visual Design: The Ultimate Guide	vd	2025-09-30 21:00:00	
148224	Arte vizuale și abilități practice	Arte vizuale și abilități practice - 105 - 1219	2025-12-10 13:25:00	
282624	Arte vizuale și abilități practice	Arte vizuale și abilități practice - 107 - 7031	2025-12-17 21:18:00	
87552	Arte vizuale și abilități practice	Arte vizuale și abilități practice - 103 - 4973	2025-12-04 21:02:00	
284928	Arte vizuale și abilități practice	Arte vizuale și abilități practice - 107 - 7833	2025-12-17 21:18:00	
91136	Arte vizuale și abilități practice	Arte vizuale și abilități practice - 101 - 440	2025-12-04 21:37:00	
288768	Arte vizuale și abilități practice	Arte vizuale și abilități practice - 107 - 9157	2025-12-17 21:18:00	
20672	Arte vizuale și abilități practice	Arte vizuale și abilități practice - 101 - 980	2025-12-04 21:37:00	

- Numărul școlilor înscrise în program.

Școli active

Mod de editare

[Gestionează rapoarte](#) > Școli active

[Acasă](#) [Setări](#) [Participanți](#) [Rapoarte](#) [Bănci de întrebări](#) [Mai mult](#)
[Vizualizează raport](#) [Particularizare SQL](#) [Filtre](#) [Șablon](#) [Permisuni](#) [Calcul](#) [Plot - Grafice](#) [Raport](#) [Gestionează rapoarte](#)

Afixează 10 înregistrări

Caută:

nume Școală	localitate	judet
C.Ș.E.I. „Dumitru Ciumăgeanu” Timișoara	Timișoara	Județul Timiș
Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Timiș	Timișoara	Județul Timiș
Liceul Tehnologic Transporturi Auto Timișoara	Timișoara	Județul Timiș
Liceul Teologic Penticostal „Logos” Timișoara	Timișoara	Județul Timiș
Liceul Teoretic „Dositei Obradovici” Timișoara	Timișoara	Județul Timiș
Liceul Teoretic „Grigore Mosil” Timișoara	Timișoara	Județul Timiș
Liceul Teoretic „Jean Louis Calderon” Timișoara	Timișoara	Județul Timiș

- Nivelul general de activitate pe platformă.

Cursurile mele 12

Marcajele mele



Resurse

Despre proiect

Contact

Panou Kopere





Business Intelligence

[Toate](#)
[Online](#)
[Studenti](#)
[Cursuri](#)
[Rapoarte de autentificare](#)
[Panou](#)
[My Custom Reports](#)
[Inscrieri](#)

Online


Studenti online
 Afișează studenții online și regiunile principale [Deschide](#)

B. Harta Interactivă a Școlilor

O funcționalitate distinctivă a contului dumneavoastră este vizualizarea geospațială a rețelei școlare.


Harta școlilor

Area

Select area

The map displays the geographical distribution of schools across Romania, with several blue location pins concentrated in the southern and central regions, including areas around Timișoara, Lugoj, and Arad.

- **Navigare:** Puteți utiliza funcția de zoom pentru a naviga între regiuni și județe.
- **Pinuri (Markere):** Fiecare școală este marcată pe hartă. Un simplu clic pe un pin vă afișează:
 - Numele școlii.
 - Numărul de utilizatori (elevi și profesori) din acea școală.
 - Numărul de cursuri active.
- **Filtrare Avansată:** Puteți filtra afișarea școlilor pe județe.



Configurarea coordonatelor pentru fiecare școală

Fiecare școală este reprezentată pe hartă pe baza coordonatelor geografice asociate **categoriei de curs** corespunzătoare școlii.

Pentru configurarea coordonatelor unei școli:

1. Accesați:
 - Site administration > Plugins > Local plugins > Informații extinse > Vizualizare categorii de curs*
2. Identificați categoria care poartă **numele școlii**.
3. Intrați în modul de **editare** al categoriei.
4. Veți adăuga cele două variabile:
 - **Latitudine**
 - Se adaugă o variabilă nouă. Pentru numele variabilei se introduce obligatoriu **lat**, iar la valoare se introduce coordonata corespunzătoare latitudinii.
 - **Longitudine**
 - Se adaugă o variabilă nouă. Pentru numele variabilei se introduce obligatoriu **lon**, iar la valoare se introduce coordonata corespunzătoare longitudinii.

Editează Extended Info (Categorie: 205)

Școala Gimnazială Bârna

Nume	<input type="text" value="lat"/>
Valoare	<input type="text" value="45.723611271286565"/>
	<input type="checkbox"/> Șterge
<hr/>	
Nume	<input type="text" value="lon"/>
Valoare	<input type="text" value="22.056251542887047"/>
	<input type="checkbox"/> Șterge

[Adaugă variabilă](#)[Elimină variabila](#)[Salvează modificările](#)[Anulare](#)


5. Salvați modificările.

2. Gestionarea Structurii și a Utilizatorilor

Sunteți arhitectul sistemului, având responsabilitatea de a configura ierarhia și de a valida actorii principali.

A. Configurare Teritorială

- **Structura Platformei:** Aveți posibilitatea de a crea și modifica întreaga structură organizațională.































- **Județe și Localități:** Configurați județele și localitățile pentru a permite alocarea corectă a școlilor. Este obligatoriu ca structura de categorii să reflecte următoarele două ierarhii:
 - Pentru ciclul Preșcolar - Gimnazial
 - *Județ > Localitate > Școală > An școlar > Preșcolar-Gimnazial > Clasă > Număr clasă (dacă există)*
 - Pentru Ciclul Liceal
 - *Județ > Localitate > Școală > An școlar > Liceu > Filiera > Profil > Secție > Clasă > Număr clasă (dacă există)*

Administrați categorii de curs și cursuri

Categorii curs

Creează categorie nouă

<input type="checkbox"/>	Resurse	  	5 
<input type="checkbox"/>	+ Județul Alba	   	0 
<input type="checkbox"/>	+ Județul Arad	   	0 
<input type="checkbox"/>	+ Județul Bacău Test	   	0 
<input type="checkbox"/>	Vizualizare		23 
<input type="checkbox"/>	Editează		0 
<input type="checkbox"/>	Creează subcategorie nouă		0 
<input type="checkbox"/>	Sortează subcategoriile în Nume categorie crescătoare		0 
<input type="checkbox"/>	Sortează subcategoriile în Nume categorie descrescătoare		0 
<input type="checkbox"/>	Sortează subcategoriile în Număr ID categorie crescătoare		0 
<input type="checkbox"/>	Sortează subcategoriile în Număr ID categorie descrescătoare		0 
<input type="checkbox"/>	Șterge		5 
<input type="checkbox"/>	Permișiuni		5 

Categories tree

-  Județul Alba
-  Județul Arad
-  Județul Caraș-Severin
-  Județul Gorj
-  Județul Hunedoara
-  Județul Mehedinți
-  Județul Timiș









Observație: Pentru a afișa categoria unui județ și implicit toate subcategoriile din cadrul ei, în blocul de navigare din tabloul de bord, e nevoie să se bifeze o configurare. Astfel după adăugarea unei categorii de județ, se va naviga la secțiunea **Administrare site > Plugin-uri > Informații extinse > Vizualizare: Categoriile curs**, se va căuta categoria nou adăugată folosind căutarea în pagină prin **Ctrl + F5**, se va selecta iconița pentru editare din dreptul categoriei, și se vor completa următoarele câmpuri:

- **Nume: iscounty**

- **Valoare: 1**


La final se selectează butonul: *Adaugă informații extinse*



Cursurile mele	13	Marcajele mele	Resurse	Despre proiect	Adaugă informații extinse
50301	Județul Alba				 
50289	Județul U				 
11	Județul Alba				  
15	Județul Arad				  
5	Județul Bacău Test				 
31	Județul Caraș-Severin				  
51	Județul Gorj				  

Editează Extended Info (Categorie: 11)

Județul Alba

Nume 

Valoare

Șterge

Adaugă variabilă

Elimină variabila

Adăugarea unei școli

Modulul de administrare a instanțelor școlilor (multi-tenancy) permite gestionarea platformei în regim multi-scoală, fiecare unitate educațională fiind tratată ca un tenant separat, cu utilizatori, roluri și procese administrative proprii.

Acest mecanism asigură separarea logică a datelor, controlul local asupra utilizatorilor și scalabilitatea platformei la nivel național sau regional.

Responsabilități

Utilizatorii cu rol de super-administrator au drepturi globale asupra platformei și pot:

- crea și administra conturi de utilizator la nivel global;
- gestiona rolurile și profilurile utilizatorilor;
- crea și configura instanțe de tip tenant (școli);
- superviza funcționarea generală a platformei.

Detalii privind arhitectura tehnică

- *Contextul instanțelor a unei școli*

Instanțele de școală sunt adăugate ca un nou nivel de context, poziționat între contextul de sistem și contextul utilizatorului. Această structură permite delegarea permisiunilor utilizând rolurile și capabilitățile standard Moodle. Separarea conținutului este asigurată prin utilizarea unor categorii de nivel superior distincte, astfel încât datele fiecărui tenant să rămână izolate.

- *Categoriile instanțelor școlare*

Fiecărei instanțe școlare îi este alocată o categorie proprie, utilizată pentru organizarea cursurilor asociate unității respective.

- *Conturile de utilizator pot fi:*

- globale (disponibile în toate instanțele), sau
- asociate unei singure școli, caz în care sunt denumite membri ai școlii (tenant members).

Utilizatorii unui instanțe de școală includ:

- totalitatea membrilor instanței școlii;
- un subset de utilizatori globali asociați instanței școlii.

Tipuri de utilizatori

- Utilizatori globali - Conturi standard, administrate de super-administratori, care pot fi utilizate la nivelul întregii platforme.
- Membri ai școlii (Tenant members) - Utilizatori care aparțin unei unități educaționale specifice și sunt administrați de managerii școlii.
- Utilizatori asociați unui școli - Utilizatori globali care participă în unul sau mai multe instanțe școlare - Tot în această categorie vor trebui asociați și administratorii școlari. Aceștia sunt vizibili în cursurile școlii și în listele de utilizatori, dar nu primesc capabilități suplimentare în contextul școlii.

- *Cohorte de instanță școlară (cohorte de tenant)*

La crearea unei școli, este generată automat o cohortă la nivel de sistem pentru membrii acestuia.

Cohorta este sincronizată automat și include:

o toți membrii școlii;

- *Cohorta utilizatorilor asociați*

Platforma permite definirea unei cohorte opționale de utilizatori asociați, selectată:

- în momentul creării școlii;

- sau ulterior, în procesul de actualizare.

În timpul înscrierii în cursuri sau atribuirii rolurilor, lista de utilizatori disponibili este limitată la cei conectați instanței respective.

Utilizatorii asociați:

- sunt vizibili în cursurile școlii;
- nu primesc capacități suplimentare în contextul școlii.


Este posibil ca mai multe școli să partajeze aceeași cohortă de utilizatori asociați.

Crearea unei școli (tenant)

Crearea unei noi școli în platformă se realizează exclusiv de către utilizatorii cu rol de Super-administrator și presupune definirea unui context separat pentru fiecare unitate educațională.

În procesul de creare a unei școli:

- se navighează în Administrare site > General > Multi-tenancy > Școli și se selectează Adaugă școală



Numele școlii	ID Școală	Categoria școlii	Utilizatori școală	Limită de membri ai școlii	Arhivat	Adresa URL de autentificare
C.Ș.E.I. „Dumitru Ciumăgeanu” Timișoara	TMTimisoara304	C.Ș.E.I. „Dumitru Ciumăgeanu” Timișoara	7		Nu	https://digipedia.el.e-uvr.ro/login/? tenant=TMTimisoara304

- se definește identitatea unității (denumire, identificator);
- se creează automat o categorie dedicată școlii;
- se stabilesc setările inițiale privind utilizatorii și cohortele asociate;
- se pregătește cadrul pentru administrarea locală a utilizatorilor și cursurilor.

După finalizarea acestui proces, școala devine o instanță logică separată în cadrul platformei.

Structura generată automat pentru o școală

La crearea unei școli (tenant), platforma generează automat:

- o categorie de cursuri, asociată exclusiv școlii respective;
- o cohortă de sistem care include membrii școlii;
- contextul de securitate necesar pentru izolarea conținutului față de alte școli.

Această structură asigură organizarea coerentă a cursurilor și separarea datelor între unitățile educaționale.

Importul categoriilor

Acest plugin este un modul de tip **admin/tools** pentru Moodle, care permite **încărcarea în masă a categoriilor de cursuri**, într-un mod similar cu modulul standard **admin/tools/uploaduser**, utilizat pentru importul utilizatorilor.


Pentru a importa categoriile din cadrul platformei va fi folosit un fișier în format CSV cu valorile separate prin virgula “,”. Fișierul va conține următoarele coloane:

name, idnumber, description

- **name** → numele categoriei. Dacă vrem să încărcăm o subcategorie, pe lângă numele acesteia va trebui să introducem înaintea numelui și categoriile părinte, separate prin semnul “/”. De ex: “Categorie/Subcategorie1” sau “Categorie/Subcategorie1/Subcategorie2”. Atentie: dupa și înainte de semnul “/” nu trebuie să existe spațiu.
- **idnumber** → id-ul categoriei; **obligatoriu** această valoare trebuie să fie unică
- **description** → o scurtă descriere a categorie ce va fi cuprinsă **obligatoriu între apostroafe** ex: ‘descriere text’ ; dacă nu se dorește să se adauge o descriere pur și simplu nu se completează textul și se lasă doar cele două apostroafe de forma: “, dar rețineți: coloana trebuie să apară obligatoriu în fișier, chiar dacă e pusă ca un șir de caractere gol: “.


```
name, idnumber, description
Categorie 1, IDCategorie1, ''
Categorie 1/Subcategorie 1, IDSubcategorie1, ''
Categorie 1/Subcategorie 2, IDSubcategorie2, ''
Categorie 1/Subcategorie 1/Subcategorie 1A, IDSubcategorie1A, ''
Categorie 1/Subcategorie 1/Subcategorie 1B, IDSubcategorie1B, ''
Categorie 1/Subcategorie 2/Subcategorie 2A, IDSubcategorie2A, ''
Categorie 1/Subcategorie 2/Subcategorie 2B, IDSubcategorie2B, ''
Categorie 2, IDCategorie2, ''
```

După ce fișierul va fi pregătit în forma descrisă mai sus, administratorul va naviga la secțiunea *Administrare site* > *Cursuri* > *Încărcare categorii de curs*.



În fereastra deschisă acesta va încărca fișierul de import și va selecta pentru câmpul *Delimitator CSV*, virgula.

Delimitator CSV



În funcție de valoarea aleasă pentru câmpul *Previzualizare rânduri*, în pasul următor administratorul va putea vedea o previzualizare a rândurilor ce urmează să fie încărcate.

Previzualizare rânduri

100000 ▾

La selectarea butonului **Încărcare categorii de curs**, se va deschide următorul pas, unde administratorul poate vedea o previzualizare pentru importul rândurilor din fișierul ales, precum și câteva setări. Poate alege din următoarele opțiuni:

- Dacă să ignore cateegroiile existente și să le încarce doar pe cele noi
- Să adauge tot, chiar și cele deja existente și să adauge un număr la nume
- Să adauge cateegroiile noi și să actualizeze cele existente
- Să actualizeze doar cateegroiil existente

După efectuarea configurărilor dorite, va selecta **Încărcare categorii de curs**.

Previzualizare încărcare categorii de curs

Linie CSV	name	idnumber	description	Status
2	Test Category Demo	Demo1366666	'my description'	

Extinde toate secțiunile

Setări

Tip încărcare Adaugă doar elemente noi, ignoră categoriile existente ▾

Detalii categorie existentă Adaugă doar elemente noi, ignoră categoriile existente

Permite redenumiri Adaugă tot, adaugă număr la nume dacă este necesar

Permite ștergeri Adaugă elemente noi și actualizează categoriile existente

Standardizare nume Actualizează doar categoriile existente

Permite ștergeri Nu ▾

Standardizare nume Da ▾

Valori implicite

Disponibilitate

Disponibilitate Categorie disponibilă ▾

Încărcare categorii de curs
Anulare

Încărcare categorii de curs Mod de editare 🔍

[Administare site](#) > [Cursuri](#) > [Încărcare categorii de curs](#)

General
Utilizatori
Cursuri
Note
Plugin-uri
Aspect
Server
Rapoarte
Dezvoltare

Rezultatele încărcării categoriilor de curs

Status	Linie CSV	ID	Nume	Număr ID	Descriere	Nume vechi	Șterge
Valoare invalidă pentru câmpul name	2		Test Category Ioana / Test / Test Eroare	Ioana123455	'my description'		

Categoriile de curs create: 0

Erori: 1

Elapsed time in update: 458.706272 ms

Continuă

Importul cursurilor

Pentru importul cursurilor se va utiliza un fișier în format CSV, cu valori delimitate prin virgulă “,”.

Administratorul va naviga în *Administare site > Cursuri > Încărcați cursuri*

Căutare

Adminstrare site > Căutare

General Utilizatori **Cursuri** Note Plugin-uri Aspect Server Rapoarte Dezvoltare

Cursuri

Administrați cursurile și categoriile

Adaugă o categorie

Adaugă un curs nou

Restaurează curs

Descărcați conținutul cursului

Solicitare curs

Cereri în așteptare

Gestionarea solicitărilor de înscriere

Încărcare categorii de curs

Încărcați cursuri

Adaugă un curs dintr-un șablon

Un exemplu simplu de fișier CSV ar conține următoarele coloane:

```
shortname,fullname,category,summary,enrolment_1,enrolment_1_role,enrolment_1_enrolperiod,role_student
```

Ex:

```
shortname,fullname,category,summary,enrolment_1,enrolment_1_role,enrolment_1_enrolperiod,role_student
courserestored,Course restored,1,a summary>manual,student,1 month,
courserestored2,Course restored 2,1,a summary,,,,
courserestored3,Course restored 3,1,a summary,,,,padawan
courserestored4,Course restored 4,1,"a summary, with comma",manual,student,1 month,padawan
```

Important de reținut:

- **Obligatorii:** shortname, fullname, and category (oricare dintre category, category_idnumber, category_path)
- **Categoriile trebuie să existe deja.**
Dacă introduceți o categorie care nu există, veți primi eroarea „*Could not resolve category by ID*” în timpul previzualizării încărcării, iar cursurile din acea categorie nu vor fi create.
- Nu există spații între elemente.

Fișierul CSV de încărcare a unui curs acceptă următoarele coloane:

- **shortname** - Numele scurt al cursului
- **fullname** - Numele complet al cursului

- **idnumber** - Numărul de identificare (ID) al cursului
- **category** - Identificatorul din baza de date al categoriei (se găsește în URL-ul categoriei) în care va fi plasat cursul. Acest câmp are prioritate față de `category_idnumber` și `category_path`.
- **category_idnumber** - Numărul de identificare al categoriei (poate fi găsit și editat în pagina „Edit category”) în care va fi plasat cursul. Acest câmp are prioritate față de `category_path`.
- **category_path** - Calea categoriei în care va fi plasat cursul. Dacă doriți să plasați cursul într-o categorie numită „Clasa a II-a A”, aflată sub categoria „Clasa a II-a”, valoarea trebuie să fie: Clasa a II-a / Clasa a II-a A. Separatorul trebuie să fie [spațiu]/[spațiu]. Categoria **trebuie** să existe deja; aceasta nu va fi creată automat. Pentru o categorie de nivel superior numită „Județul Arad”, valoarea va fi: Județul Arad
- **visible** - 1 dacă cursul este vizibil, 0 dacă este ascuns
- **startdate** - Data și ora de început a cursului. Această valoare este transmisă funcției PHP `strtotime` pentru generarea unui timestamp. Puteți utiliza un format de dată localizat, în funcție de setările serverului, însă formatul standard ISO este întotdeauna acceptat, de exemplu: 2021-05-17. Nu este necesar să folosiți ghilimele pentru acest format.
- **enddate** - Data și ora de finalizare a cursului. Formatul trebuie să fie corect, similar cu `startdate`, de exemplu: 2022-11-14.
- **summar** - Descrierea (rezumatul) cursului
- **format** - Formatul cursului utilizat; trebuie să fie un nume valid de plugin de tip format curs (de ex.: `weeks`, `topics`, `social`)
- **newsitems** - Numărul de elemente de tip știri
- **showgrades** - 1 pentru a afișa catalogul de note studenților, 0 pentru a-l ascunde
- **showreports** - 1 pentru a afișa rapoartele de activitate, 0 pentru a le ascunde
- **groupmode**
 - 0 = Fără grupuri
 - 1 = Grupuri separate
 - 2 = Grupuri vizibile
- **groupmodeforce** - 1 pentru a forța modul de grup, 0 în caz contrar
- **enablecompletion** - 1 pentru a activa finalizarea activităților, 0 pentru a o dezactiva
- **showactivitydates** - 1 pentru a afișa datele activităților pe pagina cursului, 0 pentru a nu le afișa
- **Coloanele pentru înscriere:** - Unele coloane pot fi construite pentru a activa și configura metodele de înscriere. Coloanele trebuie denumite `enrolment_[număr]` pentru numele metodei de înscriere și `enrolment_[număr]_property` pentru proprietățile acesteia.
 - **enrolment_[number]** – Numele metodei de înscriere (ex.: `manual`, `guest`, `self`)
 - **enrolment_[number]_startdate** – Data de început a înscrierii (valoarea este transmisă funcției PHP `strtotime()`)
 - **enrolment_[number]_enddate** – Data de finalizare a înscrierii (valoarea este transmisă funcției PHP `strtotime()`)
 - **enrolment_[number]_enrolperiod** – Durata înscrierii, exprimată în secunde sau într-un format acceptat de `strtotime()` (ex.: „4 days”)
 - **enrolment_[number]_role** – Numele scurt (shortname) al rolului atribuit utilizatorilor înscriși (ex: `student` / `editingteacher` / `teacher`)
 - **enrolment_[number]_password** – Cheia (parola) de înscriere la curs

```
enrolment_1: manual
enrolment_1_role: student
enrolment_1_enrolperiod: 1 month

enrolment_2: self
enrolment_2_startdate: 2013-01-30
```

- **Înscrierea prin cohort:** Pentru a utiliza înscrierea prin cohortă folosind un fișier CSV, utilizați următoarele câmpuri:
 - **enrolment_N** – Obligatoriu. Trebuie să fie cohort dacă doriți să încărcați cursul folosind metoda de înscriere prin sincronizare cohortă.
 - **enrolment_N_cohortidnumber** – Obligatoriu. ID-ul cohorței. O cohortă cu acest ID trebuie să existe în sistem.
Notă: Aceasta este valoarea câmpului Cohort ID și poate să nu fie numerică.
 - **enrolment_N_role** – Obligatoriu. Numele scurt (shortname) al rolului.
 - **enrolment_N_addtogroup** – Opțional. Utilizat pentru adăugarea cohorței într-un grup din curs.
 - Dacă nu este setat, nu se va utiliza niciun mod de grup.
 - Dacă **enrolment_N_addtogroup = 0**, nu se va utiliza niciun mod de grup.
 - Dacă **enrolment_N_addtogroup = 1**, se va crea un grup nou cu numele corespunzător valorii enrolment_N_cohortidnumber, iar cohorta sincronizată va fi adăugată în acest grup.
 - **enrolment_N_groupname** – Opțional. Se utilizează doar dacă enrolment_N_addtogroup nu este setat. Reprezintă un grup existent în curs, în care vor fi adăugați membrii cohorței definite prin enrolment_N_cohortidnumber.

```
shortname,fullname,category,enrolment_1,enrolment_1_cohortidnumber,enrolment_1_role
Course 1,Course 1,1,cohort,mycohort1,student
```

- **Redenumirea rolurilor:** Pentru a redenumi anumite roluri, folosind următorul model:
 - **role_[shortname]** – Noul nume al rolului [shortname]. Este important de menționat că numele scurt pentru rolul de profesor este *editingteacher*, iar numele scurt pentru rolul de profesor fără drepturi de editare este *teacher*.

```
role_student: Apprentice
role_teacher: Master
role_mycustomrole: Jedi
```

Încărcați cursurile

▼ General

Fișier ! ?

upload_course.csv

Separator CSV ? ▼

Encodare ? ▼

Previzualizați rândurile ? ▼

▼ Opțiuni de import

Mod de încărcare ? ▼

După ce fișierul CSV a fost pregătit, administratorul îl va încărca în pagina deschisă prin *Administare site > Cursuri > Încărcați cursuri*, va selecta *Separatorul CSV* în virgulă și va selecta **Previzualizare**. Noua fereastră deschisă îi va afișa dacă rândurile selectate pentru previzualizare sunt valide pentru import, va mai putea selecta anumite configurații ale cursurilor și dacă totul este în regulă va putea selecta **Încărcați cursuri**.

Încărcați cursuri Mod de editare ✕

🏠 > Administrare site > Cursuri > Încărcați cursuri

General Utilizatori **Cursuri** Note Plugin-uri Aspect Server Rapoarte Dezvoltare

Încărcați previzualizarea cursurilor

Linie	Rezultat	Identificator	Denumire prescurtată	Nume complet	Număr ID	Status
1	✓		TestID1132	Curs Test		

Restrânge toate secțiunile

▼ Opțiuni de import

Mod de încărcare ? ▼


▼ Procesul cursului

Șablon pentru a genera un nume scurt ?

Restabiliți din acest fișier după încărcare ?


B. Managementul Rolurilor și Permisuniilor

- **Definire Roluri:** Dumneavoastră definiți și alocați toate rolurile necesare în procesul de formare (administrator, responsabil monitorizare, formator, cursant etc.).




[Incarcă utilizatori](#)
[Încarcă avatare utilizator](#)

Permisuni



- [Politici utilizatori](#)
- [Administratori site](#)
- [Definește roluri](#)
- [Asociază roluri de sistem](#)
- [Verificare permisiuni sistem](#)
- [Alocări de roluri neacceptate](#)
- [Atribuiți roluri de utilizator pentru o cohortă](#)
- [Privire de ansamblu asupra capabilității](#)

Global Teacher		globalteacher	↑ ↓ ✎
Global Student		studentglobal	↑ ↓ ✎
Global School Administrator		global_schooladmin	↑ ↓ ✎
Global CCD Manager		global_ccdmanager	↑ ↓ ✎
Tenant user	Rolul de utilizator școală este atribuit automat tuturor utilizatorilor școlii în contextul categoriilor școlii respective. Acest rol nu trebuie atribuit manual; nu modificați numele scurt al rolului.	tenantuser	↑ ↓ ✎
Administrator Școală	Rolul de administrator școală este atribuit automat tuturor administratorilor de școală în contextul instanței școlii și al categoriilor școlii. Acest rol nu trebuie atribuit manual; nu modificați numele scurt al rolului.	tenantmanager	↑ ↓ ✎
Datacurso web service	Role for Datacurso web service	datacursows	↑ ✎

[Adaugă un nou rol](#) 

- **Permisuni:** Asigurați atribuirea corectă a permisiunilor administrative, garantând că fiecare utilizator are accesul potrivit funcției sale.

Încarcă utilizatori
Încarcă avatare utilizator


Permisiuni

Politici utilizatori
Administratori site
Definește roluri
Asociază roluri de sistem
Verificare permisiuni sistem
Alocări de roluri neacceptate
Atribuiți roluri de utilizator pentru o cohortă
Privire de ansamblu asupra capacității



C. Gestionarea Utilizatorilor (Global)

- **Administrare Totală:** Puteți gestiona orice utilizator din platformă, inclusiv Administratorii Școlari și cadrele didactice.



Utilizatori

Conturi

Răsfoiește lista de utilizatori
Acțiuni în masă pentru utilizatori
Adaugă un utilizator nou
Managementul utilizatorilor
Setările implicite ale utilizatorului
Câmpuri profil utilizator
Cohorte
Câmpuri personalizate ale cohorței
Cohorte dinamice
Setări
Gestionează reguli
Încarcă utilizatori
Încarcă avatare utilizator

- **Aprobarea și adăugarea Administratorilor de Școală:** O sarcină critică este verificarea și aprobarea cererilor de creare a conturilor pentru Administratorii Școlari, validând astfel accesul instituțiilor în sistem. Primul pas constă din alocarea acestora la nivel de sistem, pas important pentru ca aceștia să aiba acces la panoul lor de bord personalizat în funcție de rol. Acest lucru se face accesând:
Administrare Site > Utilizatori > Permisiuni > Asociază roluri de sistem

Încarcă utilizatori

Încarcă avatare utilizator

Permisuni

Politici utilizatori

Administratori site

Definește roluri

Asociază roluri de sistem

Verificare permisiuni sistem

Alocări de roluri neacceptate

Atribuiți roluri de utilizator pentru o cohortă

Privire de ansamblu asupra capabilității

În pagina deschisă se va face click pe rolul *Administrator Școală Sistem*, iar în pagina deschisă, din lista din partea dreaptă se va căuta administratorul dorit și se va adăuga în lista de Administratori Școlari la nivel de sistem, din partea stângă.

	Definește rolul de cursant / elev.		Robert Ned Marinel Marin
Administrator Școală Sistem	Rol pentru a primi acces la funcțiile din panoul de bord, specifice rolului de administrator de școală.	3	Ion Ionescu Administrator Școală Admin Școală 2
Manager CCD Sistem		0	

[Înapoi](#)

Alocare rol 'Administrator Școală Sistem' în Sistem

Avertisment: toate rolurile pe care le atribuiți de pe această pagină se vor aplica utilizatorilor din întregul sistem, inclusiv site-ul de pornire și toate cursurile. ×

Utilizatori existenți

Utilizatori existenți (3)

- Ion Ionescu (adminscoala@mail.com)
- Administrator Scoala (admin.scoala@mail.com)
- Admin Scoala 2 (test2@mail22.com)

[◀ Adaugă](#)

[Elimină ▶](#)

Caută [Șterge](#)

Utilizatori potențiali

Prea mulți utilizatori (6214) de afișat

Vă rugăm să utilizați căutarea


Caută [Șterge](#)

Opțiuni căutare ▼

- Păstrați utilizatorii selectați, chiar dacă nu mai corespund căutării
- Dacă un singur utilizator se potrivește cu căutarea, selectați-l automat

Se potrivește: doar potriviri exacte de la început oriunde

Al doilea pas este alocarea acestui la nivel de instanță școlară. Pentru a realiza acest lucru se va naviga *Administrare Site > General > Multi-tenancy > Școli* și se va selecta școala dorită.




- Licență
- Locație
- Limbă
- Mesaje
- Multi-tenancy
- Administrare site

Setări de notificare
Mobil

Multi-tenancy



Setări multi-tenancy
Școli



Numele școlii	ID Școală	Categoria școlii	Utilizatori școală	Limită de membri ai școlii	Arhivat	Adresa URL de autentificare	
C.Ș.E.I. „Dumitru Ciumăgeanu” Timișoara	TMTimisoara304	C.Ș.E.I. „Dumitru Ciumăgeanu” Timișoara	7		Nu	https://digipedia.el.e-uvr.ro/login?tenant=TMTimisoara304	⋮
Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Timiș	TMTimisoara305	Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Timiș	6		Nu	https://digipedia.el.e-uvr.ro/login?tenant=TMTimisoara305	⋮ Editează
Liceul Tehnologic Transporturi Auto Timișoara	TMTimisoara332	Liceul Tehnologic Transporturi Auto Timișoara	0		Nu	https://digipedia.el.e-uvr.ro/login?tenant=TMTimisoara332	⋮
Liceul Teologic Pentecostal „Logos” Timișoara	TMTimisoara333	Liceul Teologic Pentecostal „Logos” Timișoara	0		Nu	https://digipedia.el.e-uvr.ro/login?tenant=TMTimisoara333	⋮
Liceul Teoretic „Dositei Obradovici” Timișoara	TMTimisoara337	Liceul Teoretic „Dositei Obradovici” Timișoara	0		Nu	https://digipedia.el.e-uvr.ro/login?tenant=TMTimisoara337	⋮
Liceul Teoretic „Grigore Mosil” Timișoara	TMTimisoara338	Liceul Teoretic „Grigore Mosil” Timișoara	0		Nu	https://digipedia.el.e-uvr.ro/login?tenant=TMTimisoara338	⋮
Liceul Teoretic „Jean Louis Calderon” Timișoara	TMTimisoara343	Liceul Teoretic „Jean Louis Calderon” Timișoara	0		Nu	https://digipedia.el.e-uvr.ro/login?tenant=TMTimisoara343	⋮

În dreptul etichetei Administratorii școlii se va selecta iconița cu utilizatori, iar în fereastra deschisă se va căuta și selecta utilizatorul/utilizatorii doriți pentru atribuirea acestui rol.

Detalii Utilizatori Autentificare Aspect

Numele școlii	C.Ș.E.I. „Dimitru Ciumăgeanu” Timișoara
ID Școală	TMTimisoara304
Adresa URL de autentificare	https://digipedia.el.e-uvv.ro/login/?tenant=TMTimisoara304
Afișează școala pe pagina de autentificare	Da
Categoria școlii	C.Ș.E.I. „Dimitru Ciumăgeanu” Timișoara
Cohorta școlii	C.Ș.E.I. „Dimitru Ciumăgeanu” Timișoara
Cohorta utilizatorilor asociați	C.Ș.E.I. „Dimitru Ciumăgeanu” Timișoara
Numele site-ului școlii	C.Ș.E.I. „Dimitru Ciumăgeanu” Timișoara
Numele scurt al site-ului școlii	C.Ș.E.I. „Dimitru Ciumăgeanu” Timișoara
Utilizatori școală	7
Administratorii școlii	Ion Ionescu, Administrator Școala 
Arhivat	Nu 

Actualizează școala

Administratorii unei școli nu sunt vizibili automat în cadrul acestora. Dacă se așteaptă ca aceștia să participe în instanță, va trebui să fie adăugați ca utilizatori asociați.


Administratorii școlii


- × Ion Ionescu adminscoala@mail.com
- × Administrator Școala admin.scoala@mail.com

Caută

Actualizează Anulare

Dacă se dorește ca administratorul școlii să fie vizibil în lista utilizatorilor din cadrul unei școli, acesta va trebui să fie adăugat ca utilizator asociat. Mai mult decât atât, acest pas este important dacă se dorește ca un administrator școlar să primească drepturi de acces direct la administrarea școlii în bara de meniu. Pentru a realiza acest pas, un Super-administrator va naviga la secțiunea *Administrare Site > General > Multi-tenancy > Școli* și va selecta școala dorită. Pe urmă va selecta meniul *Utilizatori*. În pagina deschisă, va selecta „Asociază utilizatori”.









Mod de editare 




Asociază utilizatori Creează cont Importă conturi


Detalii **Utilizatori** Autentificare Aspect

Filtre

Prenume / Nume de familie	Adresa de e-mail	Ultima accesare	Membru al școlii
 Administrator Școala	admin.scoala@mail.com	21 ore 43 min	Nu
AT Admitere Test	admiteretest@e-uvt.ro	94 zile 3 ore	Nu
 Ion Ionescu	adminscoala@mail.com	30 zile 21 ore	Nu
 Jane Doe	test2@mail.com	3 zile 4 ore	Nu
 John Doe	test.mail@holisun.com	4 zile 2 ore	Nu
 Marinel Marin	student.uvt@mail.com	6 zile 23 ore	Nu
RH Robert Heb	robert.heb@holisun.com	8 zile 22 ore	Da




Cursurile mele  12 Marcajele mele  Resurse  Despre proiect Contact Panou Kop

Asociază utilizatori 

Utilizatorii din afara școlii pot fi asociați cu instanța de școală prin adăugarea lor la grupul de utilizatori asociați. Este posibil ca utilizatorii din afara școlii să fie asociați cu mai multe instanțe. Mai multe instanțe de școală pot partaja aceeași cohortă de utilizatori asociați.


Tenant C.Ș.E.I. „Dumitru Ciumăgeanu” Timișoara

Cohorta utilizatorilor asociați C.Ș.E.I. „Dumitru Ciumăgeanu” Timișoara

Utilizatori  x Admin Școala 2 test2@mail22.com

admin

Asociază utilizatori Anulare

 Necesar.

- **Aprobarea și adăugarea Administratorilor de Județ:** Primul pas constă din alocarea acestora la nivel de sistem, pas important pentru ca aceștia să aiba acces la panoul lor de bord personalizat în funcție de rol. Acest lucru se face accesând: *Administrare Site > Utilizatori > Permisuni > Asociază roluri de sistem*. În pagina deschisă se va face click pe rolul *Manager CCD Sistem*, iar în pagina deschisă, din lista din partea dreaptă se va căuta administratorul dorit și se va adăuga în lista de Administratori Județeni, la nivel de sistem, din partea stângă.

Încarcă utilizatori

Încarcă avatare utilizator

Permisiuni

Politici utilizatori

Administratori site

Definește roluri

Asociază roluri de sistem

Verificare permisiuni sistem

Alocări de roluri neacceptate

Atribuiți roluri de utilizator pentru o cohortă

Privire de ansamblu asupra capacității

Manager CCD Sistem

Rol pentru a primi acces la funcțiile din panoul de bord, specifice rolului de Manager CCD.

2

Administratorul
Județean
Maria Popescu

Alocare rol 'Manager CCD Sistem' în Sistem

Avertisment: toate rolurile pe care le atribuiți de pe această pagină se vor aplica utilizatorilor din întregul sistem, inclusiv site-ul de pornire și toate cursurile.

Utilizatori existenți

Utilizatori existenți (2)

Administratorul Județean (test.test@email.com)
Maria Popescu (adminjud@mail.com)

Utilizatori potențiali

Prea mulți utilizatori (6215) de afișat

Vă rugăm să utilizați căutarea

◀ Adaugă

Elimină ▶

Caută

Șterge

Opțiuni căutare

- Păstrați utilizatorii selectați, chiar dacă nu mai corespund căutării
- Dacă un singur utilizator se potrivește cu căutarea, selectați-l automat
- Se potrivește: doar potriviri exacte de la început oriunde

Caută

Șterge

Al doilea pas presupune alocarea rolului de administrator județean strict la categoria de Județ de care acesta este responsabil. În acest mod ne vom asigura că acesta poate accesa și monitoriza doar

conținutul din cadrul județului său. Pentru a realiza acest lucru, se va naviga la categoria cu numele județului dorit, *Administrare site > Cursuri > Administrați cursurile și categoriile*



Cursuri



Administrați cursurile și categoriile

[Adaugă o categorie](#)

[Adaugă un curs nou](#)

[Restaurează curs](#)

Mai departe, din lista de categorii se va selecta categoria de județ dorită, făcând click pe iconița cu cele 3 puncte verticale, iar din meniul deschis se va selecta *Permișiuni*. În pagina deschisă, pe meniul derulant din partea stângă, sus, se va selecta *Permișiuni > Asociază roluri*



În noua pagină deschisă se va selecta rolul *Manager CCD*, și se va alocă rolul utilizatorului dorit, cautându-l în lista din partea dreaptă și mutându-l în lista din partea stângă.

Asociază roluri ▼

Asociază roluri în Categorie: Județul Alba

Te rog alege un rol de alocat

Rol	Descriere	Utilizatori cu rol
Administrator		0
Creator curs		0
Manager CCD	Administrator județean	0

Înapoi

Alocare rol 'Manager CCD' în Categorie: Județul Alba

Utilizatori existenți

Nimic

Caută Șterge

Opțiuni căutare ▼

Păstrați utilizatorii selectați, chiar dacă nu mai corespund căutării

Dacă un singur utilizator se potrivește cu căutarea, selectați-l automat

Se potrivește: doar potriviri exacte de la început oriunde

Alocare alt rol ▼

Utilizatori potențiali

Prea mulți utilizatori (6217) de afișat

Vă rugăm să utilizați căutarea

Caută Șterge

◀ Adaugă

Elimină ▶

- **Aprobarea și adăugarea profesorilor și elevilor** - Dacă se dorește afișarea unei interfețe și a unui tablou de bord personalizat, pentru fiecare dintre utilizatori în funcție rolul pe care îl au, este obligatoriu ca un super-admin să le atribuie roluri de sistem la nivelul întregii platforme, nu doar la anumite contexte. Singurul rol ce poate alocă drepturi de sistem altor roluri este cel de administrator general.

Astfel pentru a alocă roluri de sistem pentru un profesor, respectiv un elev, administratorul general va naviga la secțiunea *Administrare site > Utilizatori > Asociază roluri de sistem*, va selecta fie rolul *Profesor Sistem*, fie cel de *Cursant Sistem*.

Profesor Sistem

Rol pentru a primi acces la functiile din panoul de bord, specifice rolului de profesor.

Cursant Sistem

Rol pentru a primi acces la functiile din panoul de bord, specifice rolului de cursant / elev.

In paginile deschise, va căuta in tabelul din partea dreaptă, după nume, utilizatorii doriți, îi va selecta și îi va adăuga in tabelul din partea stângă.

Alocare rol 'Profesor Sistem' în Sistem

Avertisment: toate rolurile pe care le atribuiți de pe această pagină se vor aplica utilizatorilor din întregul sistem, inclusiv site-ul de pornire și toate cursurile.

Utilizatori existenți

Utilizatori existenți care se potrivesc cu 'test' (2)

- Test New (teacher-test-jan@gmail.com)
- Jane Doe (test2@mail.com)

Utilizatori potențiali

Potențiali utilizatori care corespund 'test' (9)

- Test 1990 (test90@gmail.com)
- Test 92 (test92@gmail.com)
- Test
- Admin Test
- Admitere Test (admiteretest@e-uvr.ro)
- John Doe (t
- Administratorul Județean (test.test@email.com)
- Admin Scoala 2 (test2@mail22.com)
- Admin Județ Test UVr (

◀ Adaugă

Elimină ▶

Caută

Opțiuni căutare ▼

Păstrați utilizatorii selectați, chiar dacă nu mai corespund căutării

Dacă un singur utilizator se potrivește cu căutarea, selectați-l automat

Se potrivește: doar potriviri exacte de la început oriunde

Caută

- **Importul utilizatorilor** – Administratorul va naviga la secțiunea *Administrare site > Utilizatori > Încarcă utilizatori*

Utilizatori

Conturi

[Răsfoiește lista de utilizatori](#)
[Acțiuni în masă pentru utilizatori](#)
[Adaugă un utilizator nou](#)
[Managementul utilizatorilor](#)
[Setările implicite ale utilizatorului](#)
[Câmpuri profil utilizator](#)
[Cohorte](#)
[Câmpuri personalizate ale cohorței](#)
[Cohorte dinamice](#)
[Setări](#)
[Gestionează reguli](#)
[Încarcă utilizatori](#)
[Încarcă avatare utilizator](#)



Pentru import se va utiliza un fișier în format CSV, cu valori delimitate prin virgulă, fără spațiu între aceste valori cu următoarea structură:

```
username,firstname,lastname,password,email,city,profile_field_judet,address,sysrole1
```


- **username** - obligatoriu, numele de utilizator poate conține doar litere alfabetice minuscule, cifre, cratimă „-”, underscore „_”, punct „.” sau simbolul „@”.
- **firstname** - prenume
- **lastname** - nume de familie
- **password** - Câmpul „password” este opțional dacă setarea „Noua parolă utilizator” din ecranul de încărcare este configurată la „Creați o parolă dacă este necesar și trimiteți-o prin e-mail”, însă este obligatoriu dacă setarea este „Câmp obligatoriu în fișier”. Dacă este inclus, valorile trebuie să respecte cerințele politicii de parole a site-ului. Pentru a forța schimbarea parolei pentru un anumit utilizator, setați câmpul password la valoarea changeme. Dacă acest câmp este omis, va fi generată automat o parolă pentru fiecare utilizator (în timpul următoarei rulări Cron), iar e-mailurile de bun venit vor fi trimise automat. Textul e-mailului de bun venit este definit în setările de limbă din: Administrare site > Limbă > Personalizare limbă, cu identificatorul de șir newusernewpasswordtext.
- **email** - de forma name@example.com
- **city** - orașul; mare atenție trebuie scris corect, cu diacritice și litere mari la început
- **profile_field_judet** - județul, la fel ca pentru oraș, mare atenție trebuie scris corect, cu diacritice și litere mari la început
- **sysrole1** - Utilizatorii pot fi, de asemenea, alocați unor roluri de sistem deja definite, folosind numele scurt al rolului de sistem, așa cum este definit în *Administrare site > Utilizatori > Permisuni > Definește roluri*, pentru rolurile care au context de sistem definit. Opțiunile sunt următoarele:
 - manager
 - coursecreator
 - blogger
 - studentglobal
 - globalteacher


- global_ccdmanager
- global_schooladmin

După încărcare fișierului va selecta, va selecta câmpul Separator CSV in virgulă și pe urmă butonul **Încarca utilizatori**

Încarcă utilizatori

▼ Încarcă

Exemplu de fișier text  example.csv

Fișier  **Alegeți un fișier...**

users.csv

Separator CSV ▼

Codare ▼

Afișează rânduri ▼

Încarcă utilizatori

 Necesar.

Se va deschide o previzualizare pentru anumite rânduri din fișierul CSV (depinde câte rânduri au fost selectate în pasul anterior la câmpul Afișează rânduri). Administratorul av putea vedea pentru fiecare rând previzualizat daca informația este valida sau nu pentru import. Tot aici va mai putea selecta opțiuni pentru parolă, valori implicite pentru diverse câmpuri de profil, iar daca totul este ok va selecta butonul **Încarcă utilizatori**.

▼ **Setări**

Tip încărcare	Adaugă numai utilizatori noi, ignoră utilizatorii existenți ▼
Noua parolă utilizator	Creați o parolă dacă este necesar și trimiteți-o prin e-mail ▼
Modificare impusă a parolei	Utilizatori cu parole slabe ▼
Standardizați numele de utilizator	Da ▼
Selectați pentru acțiunile în bloc cu utilizatorul	Nu ▼

> **Valori implicite**


▼ **Alte câmpuri**

Școala	<input type="text"/>
Date of birth	<input type="text"/>
Place of birth	<input type="text"/>
Gender	<input type="text" value="▼"/>
Class group	<input type="text"/>

3. Monitorizare și Performanță

Pentru a menține standardele de calitate, aveți la dispoziție instrumente avansate de supraveghere.

- **Rapoarte Globale:** Monitorizați activitățile și progresul general al platformei prin generarea de rapoarte și statistici relevante.



The screenshot shows the 'Căutare' (Search) page in the HOLISUN administration interface. The breadcrumb trail is 'Administrare site > Căutare'. The main menu includes 'General', 'Utilizatori', 'Cursuri', 'Note', 'Plugin-uri', 'Aspect', 'Server', 'Rapoarte' (highlighted), and 'Dezvoltare'. The 'Rapoarte' sub-menu contains the following items:

- OpenAI Chat Logs
- Comentarii
- Copii de rezervă
- Modificări de configurare
- Privire de ansamblu asupra cursului

- **Sănătatea Sistemului:** Aveți acces la date privind performanța tehnică a platformei, asigurându-vă că aceasta funcționează în parametri optimi.

Rapoarte

- OpenAI Chat Logs
- Comentarii
- Copii de rezervă
- Modificări de configurare
- Privire de ansamblu asupra cursului
- Lista evenimentelor
- Eșecuri la verificare antivirus
- Analize și predicții
- Rapoarte LMSACE
- Jurnale
- Înregistrări live
- Prezentare generală a performanței
- Instanțele întrebărilor
- Verificări de securitate
- Statistici
- Starea sistemului
- Utilizare temă
- Instrument de accesibilitate
- Reguli de monitorizare a evenimentelor
- Spam cleaner
- Raport Agent Notificări



4. Comunicare și Notificări

Puteți comunica eficient cu întreaga comunitate de utilizatori.

- **Canale de Comunicare:** Utilizați mesageria, forumul de discuții și avizierul pentru a transmite informații.
- **Mesaje Automate:** Aveți posibilitatea de a genera și trimite mesaje automate către grupuri mari de cursanți, facilitând diseminarea rapidă a anunțurilor importante.

Utilizatori

Conturi



Răsfoiește lista de utilizatori
 Acțiuni în masă pentru utilizatori
 Adaugă un utilizator nou
 Managementul utilizatorilor
 Setările implicite ale utilizatorului
 Câmpuri profil utilizator

<input type="checkbox"/>	AC ADELA ILONA COROBEA	coro	TEHNOLOGIC B
<input checked="" type="checkbox"/>	AV	LAVI	TEHNOLOGIC B
<input checked="" type="checkbox"/>	AA	arse	

Descarcă datele din tabel ca

Afișează tot 6207

Cu utilizatorii selectați...

Selectați...

Acțiuni

Confirmă

Trimite un mesaj

Șterge

Modificare impusă a parolei

Adaugă la cohortă

Alocă utilizatori

Dealocă membrii școlii

dResetează factorii de autentificare ai utilizatorului

Selectați... ▾

5. Securitate

- **Control de Securitate:** În calitate de Super Admin, dețineți controlul complet asupra setărilor de securitate ale platformei, protejând integritatea datelor și a utilizatorilor.

Securitate

Blocare IP
 Setări de securitate
 Securitate HTTP
 Notificări